. (国際調査報告	国際出願番号	PCT/JP01	/02903
A. 発明の属	する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl	B41M5/26, G11B7/24			·
B. 調査を行				
調査を行った最	小限資料(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl	B41M5/26, G11B7/24			
	の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
日本国実用新	案公報 1926-1996年 用新案公報 1971-2001年			
日本国党繁美/	刊新条公報 1994~2001年	•		
日本国実用新	秦登録公報 1996-2001年			
国際調査で使用	した電子データベース(データベースの名称、調査	に使用した用語)		
	と認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは	、その関連する1	箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP, 8-127174, A (ソニー株式			1
	21. 5月. 1996 (21. 05. 96			
	$[0006] \sim [00017]$			
	(ファミリーなし)			
EA	JP, 2000-263936, A (株式会社リコー	-)		1
	26. 9月. 2000 (26. 09. 00			
	$[0003] \sim [00012]$		•	
	(ファミリーなし)			
				<u></u>
X C欄の続き	さにも文献が列挙されている。	プラントファ	ァミリーに関する別	J紙を参照。
	ウカテゴリー		表された文献	
「A」特に関連	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T			された文献であって 発明の原理又は理論
	頁日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のため	に引用するもの	
	公表されたもの ト፡፡፡に騒義を掲起する文献▽は他の文献の発行		る文献であって、 准歩性がないと考	当該文献のみで発明 えられるもの

- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日	26.06.01	国際調査報告の発送日 03.0	7.01	
国際調査機関の名称及びあ		特許庁審査官(権限のある職員)	2 H	7124
日本国特許庁(I 郵便番号10 東京都千代田区霞	_	阿 久 津 弘 印 電話番号 03-3581-1101	内線	3 2 3 1

C(続き).		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
EA	EP, 1090910, A1 (Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha) 11. 4月. 2001 (11. 04. 01) 全文 &JP, 2000-229931, A, 全文 &WO, 99/67200, A1	2
A	JP, 10-53710, A (日本化薬株式会社) 24. 2月. 1998 (24. 02. 98) 請求の範囲 (ファミリーなし)	2-3
A	JP, 10-337957, A (花王株式会社) 22. 12月. 1998 (22. 12. 98) 【0005】~【00015】 (ファミリーなし)	6

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001年10月11日(11.10.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/74600 A1

📐 (OYAMADA, Mitsuaki) [JP/JP]. 岩村 貴 (IWAMURA,

Takashi) [JP/JP]. 田村眞一郎、(TAMURA, Shinichiro) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35

(51) 国際特許分類7:

B41M 5/26, G11B 7/24

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/02903

(22) 国際出願日:

2001 年4 月3 日 (03.04.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(74) 代理人: 弁理士 松隈秀盛(MATSUKUMA, Hidemori); 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号

新宿ビル Tokyo (JP).

(26) 国際公開の言語:

日本語

(81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.

号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).

(30) 優先権データ:

特願2000-100948

2000年4月3日(03.04.2000)

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株 式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo (JP).

添付公開書類:

国際調査報告書


(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小山田光明

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: WRITE-ONCE OPTICAL RECORD MEDIUM

(54) 発明の名称: 追記型光学記録媒体



100

(57) Abstract: A write-once optical record medium in which a record layer and a light-transmitting protective layer are formed in order on a support, and record and reproduction are performed by irradiating the light-transmitting protective layer with a laser beam of a wavelength of 380-450 nm, wherein the wavelength λ_{max} at which the light absorption coefficient of the record layer reaches a peak is λ_{max} <370 nm.



(57) 要約:

支持体上に、記録層と光透過性の保護層とが順次形成され、波長が $380\sim450$ n mのレーザー光を上記光透過性の保護層側から照射して、記録および再生を行う追記型光学記録媒体において、上記記録層の光学吸収係数がピークとなる波長を λ_{max} としたとき、 $\lambda_{max} \leq 370$ n m であるものとする。

明 細 書 : 追記型光学記録媒体

技術分野

本発明は、追記型光学記録媒体に係わる。

5 背景技術

10

15

20

25

近年、レーザー光により、情報の記録および再生が可能な光学 記録媒体の開発および実用化が進んでいる。

特に、動画等の膨大な量のデータの保存ができ、かつ安価な光学記録媒体として、一度だけ情報の書き込みが可能な、いわゆる追記型光学記録媒体が注目されている。

追記型光学記録媒体としては、CD-ROM(Compact Disc-Re ad Only Memory) と同様のフォーマットで記録再生が可能なCD-R (Compact Disc-Recordable)が広く使用されている。

そして、CD-ROMよりも記録容量が大きい光学記録媒体として、DVD-ROM(Digital Versatile Disc-Read Only Memory) も開発実用化されており、DVD-ROMと同様のフォーマットで記録再生できるDVD-R (Digital Versatile Disc-Recordable)も開発が進んでいる。

追記型光学記録媒体の、上記CD-R、上記DVD-Rは、それぞれ 780 n m、650 n mのV-ザー光により、記録再生がなされている。

ここで、光学記録媒体の記録密度は、原理的に光波長の2乗に 反比例して大きくなる。

すなわち、より高密度な記録を行うためには、使用するレーザ 一光の波長が短波長化されることが必要になる。

近年、GaNや、SHG(二次高調波)等を用いた、波長が380~450nmのレーザ光を出射することのできるレーザーが 開発されており、これによりさらに大容量の光学記録媒体に開発

が盛んに行われている。

しかしながら、現在においては、波長が380~450nmの レーザー光を用いた追記型光学記録媒体を実現するにあたっての 、記録層用材料については、未だ充分な開発なされていない。

また、波長が、380~450 nmのレーザー光は、エネルギー密度が高く、レーザービーム径が小さくなる開口数NAの大きい光学系においては、読み出し時にパワーが小さくても、記録層にダメージを与えるおそれがあるため、繰り返し読み出し時の、安定性が問題となる。

そこで、本発明者らは、上記問題点に関して鋭意研究を行った結果、波長が380~450nmのレーザー光を用いた追記型光学記録媒体に好適な記録用材料を適用した光学記録媒体を提供し、繰り返し読み出しにおいて高い安定性を有する光学記録媒体を実現した。

15 発明の開示

5

10

20

25

本発明の追記型光学記録媒体は、支持体上に記録層と、この記録層上に、光透過性の保護層が形成されて成り、波長が $380\sim450$ n mのレーザー光を、光透過性の保護層の面から照射して、信号の記録及び再生を行うようになされるものであり、記録層の光学吸収係数がピークとなる波長を λ_{max} とすると、 $\lambda_{max} \leq 370$ n m であることを特徴とするものである。

本発明によれば、波長が380~450 nmのレーザー光を用いた場合であって、レーザービーム径が小さくなる開口数NAの大きい光学系を用いて繰り返し読み出しを行う場合においても、高い安定性を有する追記型光学記録媒体が得られる。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の追記型光学記録媒体の一例の概略断面図を 示す。

第2図は、本発明の追記型光学記録媒体の他の一例の概略断面 図を示す。

第3図は、〔化5〕に示す化合物の、吸収係数kの波長依存性 を示す。

発明を実施するための最良の形態

5

10

15

20

25

本発明の追記型光学記録媒体は、波長が380~450nmのレーザー光により、記録および再生可能なものであるとし、熱可塑性樹脂からなる支持体表面上に案内溝と、この支持体表面上に記録層と、この記録層上に光透過性の保護層が形成されて成り、波長が380~450nmのレーザー光を、光透過性の保護層側の面から照射して、信号の記録および再生を行うようになされているものとする。

以下、本発明の追記型光学記録媒体について、その実施例を挙 げて説明するが、本発明の追記型光学記録媒体は、以下に示す例 に限定されるものではない。

第1図に、本発明の追記型光学記録媒体の一例の概略断面図を 示す。

本発明の追記型光学記録媒体100は、熱可塑性樹脂からなる支持体10の表面に案内溝12が形成されてなり、支持体上に記録層14を有し、記録層14上に光透過性の保護層16が形成されてなるものである。

この追記型光学記録媒体100においては、波長が380~4 50nmのレーザー光を、光透過性の保護層16側から照射して 情報信号の記録および再生がなされる。

熱可塑性樹脂からなる支持体10は、例えばポリカーボネート、ポリメタクリレート、ポリオレフィン等を適用することができ、案内溝転写用の凹凸を有するスタンパーを用いて、射出成形によって作製することができる。

5

10

15

20

なお、支持体10は、レーザー光に対して透明であっても不透明であってもよい。

支持体10上の記録層14は、有機及び無機の記録用材料から成り、記録層14の形成方法として、記録用材料を所定の溶媒に溶解し、その溶液をスピンコートにより塗布し、乾燥処理を施して形成するスピンコート法や、真空槽内に支持体10と記録用材料をセットし、記録用材料を加熱してこれを昇華させ、支持体10上に堆積させて形成する真空蒸着法等を挙げることができる。

読み出し安定性の点で、記録層に要求される物性として、吸収係数 k が挙げられる。記録層の光学定数のうち、レーザー光の波長において、吸収係数 k の値が大きいと、わずかなパワーでも記録層の変化を起こすのに充分な熱量が発生するため、k の値が小さいことが必要となる。また、レーザー光の波長よりも長波長の光である可視光線、赤外線による記録層の変化を抑えるためには、可視光線、赤外線領域でk の値が小さいことが好ましい。

このような条件を満たす吸収スペクトルを考えると、kが極大となる点、すなわち吸収ピークがレーザー光の波長よりも短波長にあればよい。

記録層14に用いる記録用材料としては、下記〔化1〕で示される化合物を挙げることができる。

【化1】

25

(但し、Arı、Arı、Arı、Arıは、それぞれ置換もしくは未置換のフェニル基、置換もしくは未置換のナフチル基、置換もしくは未置換のナフチル基、置換もしくは未置換のビフェニル基であり、同一のものであっても

異なるものであってもよい。)

上記〔化1〕に示す化合物の具体的な例としては、Arı、Ars=7ェニル基とし、Arz、Ars=4 (diphenylamino)biphenyl-4-yl基とした、下記〔化合物2〕や、Arı、Ars=7ェニル基とし、Arz、Ars=7ェニル基とし、Arz、Ars=7ェニル基とし、Arz、Ars=7ェニル基とし、Arz、Ars=4 (diphenylamino)phenyl 基とした、下記〔化合物4〕等を挙げることができる。

【化2】

10

5

【化3】

15

20

【化4】

5

10

また、記録層14に用いる記録層材料としては、下記〔化5〕で示される化合物を適用することができる。

【化5】

15

25

(Ars、Ars、Arr、Ars、Ars、Arsは、それぞ) れ置換もしくは未置換のフェニル基、置換もしくは未置換のナフチル基、置換もしくは未置換のビフェニル基であり、同一のものであっても異なるものであってもよい。)

上記〔化 5〕に示す化合物の具体的な例としては、 $Ar_{\mathfrak{s}}$ 、 $Ar_{\mathfrak{s}}$ 、 $Ar_{\mathfrak{s}}$ 、 $Ar_{\mathfrak{s}}$ 、 $Ar_{\mathfrak{s}}$ 、 $Ar_{\mathfrak{s}}$ 、 $Ar_{\mathfrak{s}}$ 、 $Ar_{\mathfrak{s}}$ 、 $Ar_{\mathfrak{s}}$ 、 $Ar_{\mathfrak{s}}$ 。 ethyl)phenyl基とした下記〔化 6〕の化合物を挙げることができる。

[化6]

5

10

また、記録層 1 4 に適用する記録用材料には、C n (但し、n は、幾何学的に球状化合物を形成し得る整数)、特にn = 6 0 であるフラーレンを適用することができる。

また、記録層14に適用する記録用材料には、下記〔化7〕で 示される化合物を適用することができる。

【化7】

15

(但し、Arii、Ariz、Aria、Aria、は、それぞれ置換もしくは未置換のフェニル基、置換もしくは未置換のナフチル基、置換もしくは未置換のサフェニル基であり、同一のものであっても異なるものであってもよい。)

20

なお、上記〔化7〕に示す化合物の具体的な例としては、Ar 11、Ar 12、Ar 18、Ar 14=フェニル基とした下記〔化8〕に 示す化合物を挙げることができる。

【化8】

25

上述した記録層14上に、光透過性の保護層16が形成される

。この保護層 1 6 は、光透過性の熱可塑性樹脂や、ガラスや、接着層によって構成することができ、厚さは 1 0 \sim 1 7 γ μ m程度とする。

また、光透過性の接着層を介在させるときには、光透過性の両面粘着シートや、光硬化性樹脂を適用することができ、必要に応じて、更に透明保護層を形成することもできる。

この透明保護層としては、Mg, Al, Si, Ti, Zn, Ga, Ge, Zr, In, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, Sc, Y等の希土類元素の酸化物、窒化物、硫化物、フッ化物等の単体、およびその混合物から構成される材料を適用することができる

本発明の追記型光学記録媒体は、第2図に示す構造とすること もできる。

この第2図に示す追記型光学記録媒体200は、熱可塑性樹脂からなる支持体10の表面に案内溝12が形成され、この支持体10上に、反射層18と記録層14とが形成されてなり、この記録層14上に、光透過性の保護層16が形成されてなる構成を有する。

この追記型光学記録媒体200においては、波長が380~450nmのレーザー光により保護層16側から光照射を行って、信号の記録および再生がなされるものであり、反射層18を形成したことにおいて図1に示した追記型光学記録媒体100と異なるものである。

なお、反射層18は、A1, Ag, Auの単体あるいは合金等 を用いて、スパッタリング法によって形成することができる。

次に、本発明の追記型光学記録媒体について、具体的な実施例 を挙げて説明する。

実施例1

5

10

15

. 20

案内溝 1 2 が形成されたポリカーボネート製の支持体 1 0 上に、真空蒸着法により、上記〔化 2〕に示す化合物(屈折率 2.3)の記録層 1 4 を膜厚 1 0 0 n mに形成した。

この〔化2〕に示す化合物の、吸収波長係数kの波長依存性を 第3図中の曲線31に示し、屈折率nの波長依存性を曲線32に 示す。

吸収係数のピークの波長(λmax)は370nmである。

この記録層 14 上に、光透過性の保護層 16 として、支持体 1 0 と同サイズの、厚さ 100 μ mのポリカーボネート製の透明な接着フィルムを介して貼り合わせ、保護層 16 を形成し、追記型光学記録媒体 100 を作製した。

このようにして作製した追記型光学記録媒体100に、405 nmの励起波長を持つレーザー光を、光透過性の保護層16側から照射し、レーザーパワー3mWで記録を行ったところ、記録層14にピットが形成された。

光学系としては、対物レンズの開口数NAが0.85のものを用いた。

以下の実施例、比較例においても同様とした。

また、この記録した光学記録媒体100の読み出しを、光透過性の保護層16側からレーザー光を照射し、記録時よりも弱いレーザーパワー0.2mWで行い、1万回繰り返して読み出しを行った。書き込み直後のCNRは50.0dBで、1万回繰り返し読み出し後のCNRは49.6dBとほぼ書き込み直後の値と変わらなかった。

25 実施例 2

5

10

15

20

案内溝12が形成された、ポリカーボネート製の支持体10上に、真空蒸着法により、上記〔化6〕に示す化合物(屈折率2.3)の記録層14を形成した。 この〔化6〕に示す化合物の吸

収波長ピーク $(\lambda_{max}) = 360 n m$ であり、記録層膜厚は100 n m とした。

この記録層 14 上に、光透過性の保護層 16 として、支持体 1 0 と同サイズの、厚さ 100 μ mのポリカーボネート製の透明な接着フィルムを介して貼り合わせ、保護層 16 を形成し、追記型光学記録媒体 100 を作製した。

このようにして作製した追記型光学記録媒体100に、405 nmの励起波長を持つレーザー光を、光透過性の保護層16側から照射し、レーザーパワー3mWで記録を行ったところ、記録層14にピットが形成された。

また、この記録した光学記録媒体100の読み出しを、光透過性の保護層16側からレーザー光を照射し、記録時よりも弱いレーザーパワー0.2mWで行い、1万回繰り返して読み出しを行った。書き込み直後のCNRは48.9 dBで、1万回繰り返し読み出し後のCNRは48.6 dBとほぼ書き込み直後の値と変わらなかった。

実施例3

5

10

15

20

25

案内溝 $1 \ 2$ が形成されたポリカーボネート製の支持体 $1 \ 0$ 上に、真空蒸着法により、フラーレン (C_{60}) の記録層 $1 \ 4$ (屈折率 $2 \ . \ 5$) を形成した。このフラーレンの吸収係数のピークの波長 (λ_{max}) = $3 \ 3 \ 5 \ n$ mで、記録層の膜厚は $1 \ 0 \ 0$ n m とした。

記録層 14 上に光透過性の保護層 16 として、支持体 10 と同サイズの、厚さ 100 μ mのポリカーボネート製の透明な接着フィルムを介して貼り合わせ、保護層 16 を形成し、追記型光学記録媒体 100 を作製した。

このようにして作製した追記型光学記録媒体100に、405 nmの励起波長を持つレーザー光を、光透過性の保護層16側から照射し、レーザーパワー3mWで記録を行ったところ、記録層

14にピットが形成された。

また、この記録した光学記録媒体100の読み出しを、光透過 性の保護層16側からレーザー光を照射し、記録時よりも弱いレ ーザーパワー 0. 2 m W で行い、1万回繰り返して読み出しを行 った。書き込み直後のCNRは47.7dBで、1万回繰り返し 読み出し後のCNRは47. 3 dBとほぼ書き込み直後の値と変 わらなかった。

実施例 4.

5

10

15

20

25

案内溝12が形成されたポリカーボネート製の支持体10上に 、真空蒸着法により、上記〔化8〕に示す化合物(屈折率2.3

) の記録層14を形成した。

この〔化8〕に示す化合物の吸収係数のピークの波長(λ " " " 、

) = 3 0 8 n m であり、記録層の膜厚は 1 0 0 n m とした。

この記録層14上に、光透過性の保護層16として、支持体1 · 0 と同サイズの、厚さ100μmのポリカーボネート製の透明な 接着フィルムを介して貼り合わせ、保護層16を形成し、追記型 光学記録媒体100を作製した。

このようにして作製した追記型光学記録媒体100に、405 nmの励起波長を持つレーザー光を、光透過性の保護層16側か ら照射し、レーザーパワー3mWで記録を行ったところ、記録層 14にピットが形成された。

また、この記録した光学記録媒体100の読み出しを、光透過 . 性の保護層16側からレーザー光を照射し、記録時よりも弱いレ ーザーパワー0.2mWで行い、1万回繰り返して読み出しを行 った。書き込み直後のCNRは48.8 dBで、1万回繰り返し 読み出し後のCNRは48.3dBとほぼ書き込み直後の値と変 わらなかった。

比較例

案内溝 1 2 が形成されたポリカーボネート製の支持体 1 0 上に、スピンコート法により下記〔化 9〕に示す化合物のシアニン色素の記録層 1 4 を形成した。

【化9】

5

10

この〔化 9〕 に示す化合物の、吸収係数のピークの波長(λ_{ma} x) = 4 0 5 n m であり、記録層の膜厚は 1 0 0 n m とした。

この記録層 14 上に、光透過性の保護層 16 として、支持体 1 0 と同サイズの厚さ 100 μ mのポリカーボネート製の透明な接着フィルムを介して貼り合わせ、保護層 16 を形成し、追記型光学記録媒体 100 を作製した。

15

このようにして作製した追記型光学記録媒体100に、405 nmの励起波長を持つレーザー光を、光透過性の保護層16側から照射し、レーザーパワー3mWで記録を行ったところ、記録層14にピットが形成された。

20

また、この記録した光学記録媒体100の読み出しを、光透過性の保護層16側からレーザー光を照射し、記録時よりも弱いレーザーパワー0.2mWで行い、1万回繰り返して読み出しを行った。書き込み直後のCNRは40.8 d B で、1万回繰り返し読み出し後のCNRはピットの形状が大きく変化したため、信号の再生をすることが出来なかった。

25

本発明によれば、波長が380~450nmのレーザー光を用いた場合であって、レーザービーム径が小さくなる開口数NAの大きい光学系を用いて記録再生を行った場合においても、安定性

WO 01/74600

PCT/JP01/02903

の高い情報の再生および記録を可能とされ、多数回繰り返し読み 出しを行った場合においても、記録層の劣化を効果的に回避した 高い信頼性を有する追記型光学記録媒体を提供することが可能と なる。

5

10

15

20

5

10

15

請求の範囲

1. 支持体上に、記録層と光透過性の保護層とが順次形成され、 波長が380~450 nmのレーザー光を上記光透過性の保 護層側から照射して、記録および再生を行う追記型光学記録媒 体であって、

上記記録層の光学吸収係数がピークとなる波長をλ_{max}とすると、

 $\lambda_{max} \leq 3.7.0$ n m であることを特徴とする追記型光学記録媒体。

2. 上記記録層が、下記〔化10〕で示される化合物を含有することを特徴とする請求項1に記載の追記型光学記録媒体。

【化10】

(但し、Arı、Arı、Arı、Arıは、それぞれ置換もしくは未置換のフェニル基、置換もしくは未置換のナフチル基、置換もしくは未置換のナフチル基、置換もしくは未置換のビフェニル基であり、同一のものであっても異なるものであってもよい。)

3. 上記記録層が、下記〔化11〕で示される化合物を含有することを特徴とする請求項1に記載の追記型光学記録媒体。

【化11】

25

(但し、Ars、Ars、Arr、Ars、Ars、Ars、Arsold、それぞれ置換もしくは未置換のフェニル基、置換もしくは未置換のナフチル基、置換もしくは未置換のビフェニル基であり、同一のものであっても異なるものであってもよい。)。

4. 上記記録層が、C n を含有してなることを特徴とする請求項 1 に記載の追記型光学記録媒体。

(但し、nは、60以上の幾何学的に球状化合物を形成し得る整数。)

- 5. 上記 C. のnは、60であることを特徴とする請求項4に記載の追記型光学記録媒体。
- 6. 上記記録層が、下記〔化12〕で示される化合物を含有することを特徴とする請求項1に記載の追記型光学記録媒体。

【化12】

(但し、Arıi、Arız、Arız、Arııは、それぞれ置換も しくは未置換のフェニル基、置換もしくは未置換のナフチル基 、置換もしくは未置換のビフェニル基であり、同一のものであ っても異なるものであってもよい。)

25

5

10

19					
· ·					•
					} .
÷	<i>(</i> €)				;
4. . x		•		· ·	
				•	
() * *#		0			* 5-
			* "	• .	1
je K					*n.
il.			*		
					N.
	1				\
a.			•		i.
٠,		•	•		7_
		x			
		* = *	* * ·		Ţ
	v Kristonia,	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
H.					
					:"
				. •	
x					
3					
		*			
	8-1-14				
2		*		: *	
2				o *	
	Maria de la compania de la compania La compania de la co			•	4
		• •			;
	·				.0.
	Z _ *				
34					
			. 1	· v	
s .					
÷.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		* *	
			0		4
· .					
in:					1/2
			-00		
			•		7
			-2-		

					4 · 5.
					- 12
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e				
i Aji					-
					4

F/G. 1





FIG. 2



4		m.		
				. · · · · ·
in a				*
ik.		**************************************		
e de la companya de l				
*			•	
. ·				* *
-				* **.
i Se t				
ļ. ļ.				
e il Pi				
Ä				
			, e	
			*	
r .				See "
				· ·.
		10.		
		the state of the s		
				;
			*	
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
		in the second		
			, 0	
				· :
,,		*		
1				
				- i.,
4				to the second se
				图 1
ear Line				
	er og			
			e.	
				i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
				P. de la companya de
AL. Ga				
,				
			*	
	talia j			
ç.				
X.				
**		* *		
•				
4			10	

吸収係数 3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 0.8 1,5 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 4 波長 (nm) 田 哲 本 財 田

2/3

	*				
					•
	49				٠.
					:
.:	÷				
				·	
					٠.
31 a.					is V
	*				
×.					
÷ 4.					
	÷				•
:					•
•					
					\$** \$**
		ý.			· .
			•		
		·		•	
.,					
				1	
				ı	
÷,					٠.
*					١,
ý.		9			
.					

引用符号の説明

- 10 支持体
- 1.2 案内溝
- 1 4 記録層
- 16 保護層
- 18 反射層
- 100,200 追記型光学記錄媒体

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/02903

		برين المراجع			
	IPICATION OF SUBJECT MATTER C1 B41M5/26, G11B7/24				
			•		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC			
	SEARCHED				
Minimum do Int.	cumentation searched (classification system followed C1 ⁷ B41M5/26, G11B7/24	by classification symbols)			
	on searched other than minimum documentation to the				
	uyo Shinan Koho 1926-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001	Toroku Jitsuyo Shinan K Jitsuyo Shinan Toroku K			
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)		
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	JP, 8-127174, A (Sony Corporati	ion),	1		
	21 May, 1996 (21.05.96), Par. Nos. [0006] to [00017]	·			
	(Family: none)				
EA	JP, 2000-263936, A (Ricoh Compa	anv. Ltd.).	1		
	26 September, 2000 (26.09.00),				
	Par. Nos. [0003] to [00012] (Family: none)				
	-				
EA	EP, 1090910, A1 (Nippon Kayaku 11 April, 2001 (11.04.01),	Kabushiki Kaisha),	2		
	Full text				
	& JP, 2000-229931, A Full text	}			
	& WO, 99/67200, A1				
Α.	JP, 10-53710, A (Nippon Kayaku	Co., Ltd.).	2-3		
	24 February, 1998 (24.02.98),	2007			
	Claims (Family: none)		•		
·	(20022)				
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docume	categories of cited documents: nt defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte- priority date and not in conflict with th	e application but cited to		
consider	red to be of particular relevance locument but published on or after the international filing	understand the principle or theory under "X" document of particular relevance; the c	erlying the invention		
	nt which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be consider step when the document is taken alone	red to involve an inventive		
special	cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is				
means docume	means combination being obvious to a person skilled in the art				
Date of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of the international sear			
2 <u>6</u> J	une, 2001 (26.06.01)	03 July, 2001 (03.07	7.01)		
Name and m	ailing address of the ISA/	Authorized officer			
	nese Patent Office				
Pacsimile No).	Telephone No.			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/02903

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant	assages	Relevant to claim No
A	JP, 10-337957, A (Kao Corporation), 22 December, 1998 (22.12.98), Par. Nos. [0005] to [00015] (Family: none)		6
	•	•	
!			
i			
			<u> </u>
			}
i			

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl B41M5/26, G11B7/24

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' B41M5/26, G11B7/24

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2001年

日本国登録実用新案公報

1994-2001年

日本国実用新案登録公報

1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	C. 関連すると認められる文献				
引用文献の		関連する			
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号			
A	JP, 8-127174, A (ソニー株式会社)	1			
	21.5月.1996 (21.05.96)				
	$[0006] \sim [00017]$				
[(ファミリーなし)	`			
EA	JP, 2000-263936, A (株式会社リコー)	1			
	26.9月.2000 (26.09.00)				
	$[0003] \sim [00012]$				
	(ファミリーなし)				
]		\ '			

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公安されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

C (続き).	関連すると認められる文献	印出中ナマ
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する間球の範囲の番号
EA	EP, 1090910, A1 (Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha) 11. 4月. 2001 (11. 04. 01) 全文 &JP, 2000-229931, A, 全文 &WO, 99/67200, A1	2
A	JP, 10-53710, A (日本化薬株式会社) 24.2月.1998 (24.02.98) 請求の範囲 (ファミリーなし)	2-3
A .	JP, 10-337957, A (花王株式会社) 22.12月.1998 (22.12.98) 【0005】~【00015】 (ファミリーなし)	6
	. ,	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/02903

A CT A S	TELO A TROM OF THE PARTY OF THE				
A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER Cl ⁷ B41M5/26, G11B7/24				
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC			
B. FIELD	S SEARCHED				
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed Cl ⁷ B41M5/26, G11B7/24	by classification symbols)			
		•			
Documentat Japan	ion searched other than minimum documentation to the ese Utility Model Publicat.	extent that such documents are included	in the fields searched		
Japan Regis Japan	ion searched other than minimum documentation to the ese Utility Model Publicatese Utility Model Laid Opertered Utility Model Specifiese Utility Model Registrates	n Gazette ication tion Gazette	977=2007 996=288		
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, se	arch terms used)		
		,	·		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	JP, 8-127174, A (Sony Corporati		1		
	21 May, 1996 (21.05.96), Par. Nos. [0006] to [00017]				
	(Family: none)				
EA	JP, 2000-263936, A (Ricoh Compa	any, Ltd.),	1		
	[26 September, 2000 (26.09.00),	-			
	Par. Nos. [0003] to [00012] (Family: none)				
EA.	EP, 1090910, Al (Nippon Kayaku 11 April, 2001 (11.04.01),	Kabushiki Kaisha),	2		
	Full text		·		
	& JP, 2000-229931, A Full text				
	& WO, 99/67200, Al				
A	JP, 10-53710, A (Nippon Kayaku	Co., Ltd.),	2-3		
	24 February, 1998 (24.02.98), Claims				
	(Family: none)		·		
			•		
	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docume	categories of cited documents: nt defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance	"I" later document published after the int priority date and not in conflict with t understand the principle or theory un	he application but cited to		
"E" earlier o	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be		
"L" docume	ant which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other	considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered step when the document is taken along the document of particular relevance: the			
special	reason (as specified)	considered to involve an inventive ste	ep when the document is		
means	means				
"P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed					
	ctual completion of the international search tune, 2001 (26.06.01)	Date of mailing of the international sea 03 July, 2001 (03.0			
Name and m	ailing address of the ISA/	Anthorized officer	- /		
	nese Patent Office	Examiner, Patent	2H/7124		
Facsimile No	5.	Telephone No.	OIIICe		
2 100111110 110	•	1 erebrotte 140r			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/02903

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	JP, 10-337957, A (Kao Corporation), 22 December, 1998 (22.12.98), Par. Nos. [0005] to [00015] (Family: none)	6
		<u>-</u> .
		•
,	•	•
	*	_
		·
		·
	·	
-		
		443

EP · US

PCT

国際調査報告

· (法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 S01P0539W000	写像の手舵さん*		を参照すること。	101/13R/220/	
国際出願番号 PCT/JP01/02903	国際出願日(日.月.年)	03.04.01	優先日(日.月.年)	03.04.00	
出願人(氏名又は名称) ソニー株	式会社				
国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。					
この国際調査報告は、全部で3			-		
□ この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも	添付されている。 			
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 □ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。					
ー b.この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 □ この国際出願に含まれる書面による配列表				祭調査を行った。	
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブル	/ディスクによる配列表	支		
□ 出願後に、この国際調査機					
□ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述					
書の提出があった。 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。					
2. 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。					
3. □ 発明の単一性が欠如している(第Ⅱ欄参照)。					
4. 発明の名称は 🔲 🗓 出	願人が提出したも	のを承認する。			
· □ 次	に示すように国際	調査機関が作成した。		•	
_					
5. 要約は 🗓 出	願人が提出したも	のを承認する。			
国	際調査機関が作成	るように、法施行規則 した。出願人は、この 見を提出することがで	国際調査報告の発	則38.2(b)) の規定により 送の日から1カ月以内にこ	
6. 要約書とともに公表される図は 第 <u>1</u> 図とする。 X 出	、 願人が示したとお	りである。	□ なじ	•	
出	願人は図を示さな	かった。			
□ 本	図は発明の特徴を	一層よく表している。			

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int. Cl ⁷ B41M5/26, G11B7/24		
1 A 107	•	
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. Cl ⁷ B41M5/26, G11B7/24		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2001年 日本国登録実用新案公報 1994-2001年 日本国実用新案登録公報 1996-2001年		
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
国際調査で使用した電子アーダベース(アーグ・スツコが、	, multiple of the control of the con	
·		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の	関連する ・きけ その関連する簡所の表示 , 請求の範囲の番号	
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	Clar Collect	
A JP, 8-127174, A (ソニー 21.5月.1996 (21.05. 【0006】~【00017】 (ファミリーなし)	DRZGA IZ/	
EA JP, 2000-263936, A (株式会社) 26.9月.2000(26.09. 【0003】~【00012】 (ファミリーなし)	J = -) 0 0)	
X C欄の続きにも文献が列挙されている。	パテントファミリーに関する別紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「8」同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 26.06.01	国際調査報告の発送日 03.07.01	
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 2H 7124 阿 久 津 弘 印	
日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3231	

C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	関連する
カテゴリー*		請求の範囲の番号
EA	EP, 1090910, A1 (Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha) 11. 4月. 2001 (11. 04. 01) 全文 &JP, 2000-229931, A, 全文 &WO, 99/67200, A1	2
. A	JP, 10-53710, A (日本化薬株式会社) 24.2月.1998(24.02.98) 請求の範囲 (ファミリーなし)	2-3
A	JP, 10-337957, A (花王株式会社) 22. 12月. 1998 (22. 12. 98) 【0005】~【00015】 (ファミリーなし)	6
	,	
·		
·		

REQUEST

International Application No.
International Filing Date
Name of receiving Office and "PCT International Application"

international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.	Name of receiving Office and "PCT International Application"				
	Applicant's or agent's (if desired) (12 characte	file reference			
Box No. 1 TITLE OF INVENTION	(3) (
WRITE ONCE OPTICAL RECO	RDING MEDIUM				
Box No. II APPLICANT					
Name and address: (Family name followed by given name: for a legal en The address must include postal code and name of country. The country of Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence SONY CORPORATION	Telephone No. 03-5448-2111 Facsimile No.				
7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo 141-000	03-5448-2244 Teleprinter No.				
·		Applicant's registration No. with the Office			
State (that is, country) of nationality: State (that is, country) Japan		of residence: Japan			
This person is applicant for the purposes of: all designated V all designated the United States		the United States of America only the States indicated in the Supplemental Box			
Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURT	HER) INVENTOR(S)				
Name and address: (Family name followed by given name: for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in the Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is Indicated below.) OYAMADA Mitsuaki c/o SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001 JAPAN		This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.) Applicant's registration No. with the Office			
State (that is, country) of nationality: Japan State (that is, country) of residence: Japan Japan					
This person is applicant for the purposes of: all designated all designated the United States	ed States except States of America	the United States of America only the States indicated in the Supplemental Box			
Further applicants and/or (further) inventors are indicated	on a continuation sheet.	<u> </u>			
Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE					
The person identified below is hereby/has been appointed to act of the applicant(s) before the competent International Authoritie	on behalf s as:	agent common representative			
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.) 03-3343-5821					
8088 Attorney MATSUKUMA Hidemori Shinjuku Bldg., 8-1, Nishishinjuku		Facsimile No. 03-3348-2746			
1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 JAPAN		Teleprinter No.			
	Agent's registration No. with the Office				
Address for correspondence: Mark this check-box where no agent or common representative is/has been appointed and the space above is used instead to indicate a special address to which correspondence should be sent.					

Continuation of Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S) If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.				
Name and address: (Family name followed by given name: for a legal entity The address must include postal code and name of country. The country of the Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence	y, full official designation. This person is:			
IWAMURA Takashi c/o SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome,	applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)			
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001 3	JAPAN Applicant's registration No. with the Office			
State (that is, country) of nationality: Japan	State (that is, country) of residence: Japan			
This person is applicant all designated all designated for the purposes of:	States except the United States the States indicated in the Supplemental Box			
Name and address: (Family name followed by given name: for a legal entity The address must include postal code and name of country. The country of the Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence TAMURA Shinichiro c/o SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001	applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box			
State (that is, country) of nationality: Japan State (that is, country) of residence: Japan				
This person is applicant all designated for the purposes of:	States except the United States the States indicated in the Supplemental Box			
Name and address: (Family name followed by given name: for a legal entip The address must include postal code and name of country. The country of the Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence	address indicated in this			
State (that is, country) of nationality: State (that is, country) of residence:				
This person is applicant all designated all designated for the purposes of:	States except the United States the States indicated in the Supplemental Box			
Name and address: (Family name followed by given name: for a legal entip The address must include postal code and name of country. The country of the Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence	address indicated in this			
State (that is, country) of nationality: State (that is, country) of residence:				
This person is applicant all designated all designated States except the United States of America only the States indicated in the United States of America only the Supplemental Box				
Further applicants and/or (further) inventors are indicated on another continuation sheet.				

Box No.V	V DESIGNATION OF STATES	3 /	Mark the applicable check-boxes below	; at lea	st one must be marked.								
The follo	wing designations are hereby made	under F	tule 4.9(a):										
Regiona	al Patent												
AP ARIPO Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, MZ Mozambique, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swaziland, TZ United Republic of Tanzania, UG Uganda, ZW Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT													
□ EA	A Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of Moldova, RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistan, and any other State which is a Contracting State of the Eurasian Patent Convention and of the PCT												
√ EP	DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Netherlands, PT Portugal, SE Sweden, TR Turkey, and any other State which is a Contracting State of the European Patent Convention and of the PCT												
	A OAPI Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Central African Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon, GA Gabon, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauritania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any other State which is a member State of OAPI and a Contracting State of the PCT (if other kind of protection or treatment desired, specify on dotted line)												
Nationa	Patent (if other kind of protection	or trea	tment desired, specify on dotted line):										
			Georgia										
	Antigua and Barbuda	GH	Ghana										
	Albania			□ MZ	Z Mozambique								
☐ AM A	Armenia		Croatia		Norway								
	Australia		Hungary										
			Israel		Portugal								
	Rosnia and Herzegovina	□īN	India		Pomania								
		□ıs	Iceland		Russian Federation								
□вве			Japan										
☐ BG E	Bulgaria	☐ KE	Kenya		Sudan								
☐ BR E	Brazil	□ KG	Kyrgyzstan	□ SE	Sweden								
☐ BY E	Belarus	□ KP	Democratic People's Republic		Singapore								
=	Belize				Slovenia								
☐ CA C			Republic of Korea		Slovakia								
	& LI Switzerland and Liechtenstein		Kazakhstan		Tajikistan								
					1 Turkmenistan								
	Costa Rica				Turkey								
	Tuha		Lesotho										
	Czech Republic				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~								
			Luxembourg		United Republic of Tanzania								
			Latvia		Ukraine								
☐ DM I	Dominica	\square MA	Morocco		Uganda								
DZ A	Algeria			M us	United States of America								
	Estonia	—		□ uz	Uzbekistan								
	•		G Madagascar		Viet Nam								
		⊔ Мк	The former Yugoslav Republic of Macedonia		Yugoslavia								
	Jnited Kingdom				South Africa								
□ GD C	renada	III MIN	Mongolia Mongolia	☐ ZV	Zimbabwe								
			which have become party to the PCT a										
		□	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	□									
□		□	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	□									
		1.11.1											
other desi excluded any design	ignations which would be permitted from the scope of this statement. The nation which is not confirmed before	l under applicate the ex	n to the designations made above, the the PCT except any designation(s) in ant declares that those additional designition of 15 months from the priority that including fees) must reach the re	ndicated gnation: y date i:	in the Supplemental Box as being are subject to confirmation and that to be regarded as withdrawn by the								

		_
Shad	et No.	4

Box No. VI PRIORITY CLAIM										
The priority of the following	earlier application(s) is hereb	y claimed:								
Filing date	Number of earlier application	Where earlier application is:								
of earlier application (day/month/year)	or earner application	national application: country	regional application:* regional Office	international application:						
item (1)										
April 3, 2000	P2000-100948	JAPAN								
item (2)										
item (3)				:						
				·						
item (4)				,						
item (5)										
Further priority claims	are indicated in the Suppleme	ntal Box.								
The receiving Office is required if the earlier application was above as:	ested to prepare and transmit t filed with the Office which for t	to the International Bureau the purposes of this interna	u a certified copy of the entional application is the r	earlier application(s) (only receiving Office) identified						
above as:	(1) item (2)	item (3) item	(4) item (5)	other, see Supplemental Box						
• Where the earlier applicati	on is an ARIPO application, in	dicate at least one country	y party to the Paris Conve	ention for the Protection of						
Industrial Property or one M	ember of the World Trade Or			led (Rule 4.10(b)(ii)):						
Box No. VII INTERNAT	TONAL SEARCHING AUT	THORITY								
Choice of International Seinternational search, indicate	arching Authority (ISA) (if to the Authority chosen; the two	wo or more International S -letter code may be used):	Searching Authorities are	competent to carry out the						
ISA/JP										
Request to use results of ea	arlier search; reference to the	hat search <i>(if an earlier s</i> e	earch has been carried oi	ut by or requested from the						
International Searching Auth Date (day/month/year)	Numb	er Cour	ntry (or regional Office)							
Box No. VIII DECLARA	TIONS	-								
	are contained in Boxes Nos. ate in the right column the nun			Number of declarations						
Box No. VIII (i)	Declaration as to the identit	y of the inventor		:						
Box No. VIII (ii) Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent :										
Box No. VIII (iii)	Declaration as to the appli date, to claim the priority			:						
Box No. VIII (iv)	Declaration of inventorship United States of America)	p (only for the purposes o	of the designation of the	:						
Box No. VIII (v)	Declaration as to non-preju	udicial disclosures or exce	eptions to lack of novelty	. :						

Ch.	et No	

Box No. IX CHECK LIST; LANGUAGE OF FILING								
This international application contains: (a) the following number of sheets in paper form: request (including declaration sheets) : 5 description (excluding sequence listing part) : 13 claims : 2 abstract : 1 drawings : 3 Sub-total number of sheets : 24 sequence listing part of description (actual number of sheets if filed in paper form, whether or not also	This international application is accompanied by the following item(s) (mark the applicable check-boxes below and indicate in right column the number of each item): 1.	: :						
description (actual number of sheets if filed in paper (language):								
·	— For receiving Office use only							
1. Date of actual receipt of the purported international application: 2. Drawings: international application: 3. Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application: 4. Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2): 5. International Searching Authority (if two or more are competent): ISA / JP 6. Transmittal of search copy delayed until search fee is paid								
Date of receipt of the record copy by the International Bureau:								

, 同欧出願	
特許協力条約に基づく国際出願 標本的な力条	
- の国際山地、土質求する。	
出願人は、 一般理されること 機動する場合	
約に従って、139,4000	
30名称 444	
第 I 欄 発明の名称 追記型光学記録媒体	
1. 大者は、光光が 1. 大者は、 1. 大るは 1. 大るは 1. 大るは 1. 大るは 1. 大るは 1. 大るは 1. 大るは 1. 大るは 1. 大るは 1. 大るは	
この間に記載される。	
第 工欄 口加水 (佐·名の順に記載・並)	
ソニー体 JOAN SONY CORPORATION SONY CORPORATION F141-0001 日本国東京都品川区北品川 6 J 日 日本国人登録書号:	
7141-0001 HATEMAN 6-chome, Shirt	
7-35, 112 and TAPAN	加克图
	記憶に記載した指定団
日本国 Japan Harrowall Harrowall	
国籍 (国名): マルスの指定国 マ 米国を除くすべての指定国 マルスの指定国 マルスの指定国 マルスの指定国 マルスの指定国 ストルスの指定国 ストルスの指定国 ストルスの指定国 ストルスの指定国 ストルスの指定国 ストルスの指定国 ストルスの指定 ストルスの ストルルスの ストルスの ストルルスの ストルスの ストル	i i
一の間に記載した者は、人である:	りみである。
短回間であるの他の出頭」である。EAR公式の完全な場が、Mitsuaki	及び発明者である。
第四欄 その他の田本は	*のみである。 ナレきは、
小一个一个	ニにレ印を付したこと)
〒141-0001 ソニー株式会社内 ソニー株式会社内 出頭人	
c/o SONY Control 6-chome, 5	
7-35, Kitashilas TOKYO 141-0001 JAPAN	inch [5]
TORYO 191 日本国 Japan	追記機に記載した指定国
日本国 Japan V *国のみ	
- ms (周名):	
一の機に記載した者は、久のる:	
程定国にプリー・アンス明者が記案によった 「名	简章 03-3343-5821
V その他の出願人又は代表者、通知のあり V 作題人 大理人 又は代表者、通知のあり V	
第IV欄 代理人又は代表を記載したかに行動する: 家IV欄 代理人又は代表を記載したがに行動する: 次に記載された者は、国際機関において出頭人のために行動する: 次に記載された者は、国際機関において出頭人のために行動する: 本に記載された者は、国際機関において出頭人のために行動する: 本に記載された者は、国際機関において出頭人のために行動する: 本に記載された者は、国際機関において出頭人のために行動する: 本に記載された者は、国際機関において出頭人のために行動する: 本に記載された者は、国際機関において出頭人のために行動する:	ファクシミリ番号: 03-3348-2746
大に配金された者は、国際機関に対して、	加入電信番号:
图 8088 弁理士 松 隈 秀 盛 1丁目8番 1万秋日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
〒160-0023日本国泉水和Nishinjuku I Shi	代理人登録書号:
Chinium rrith 100 00-	
Shinjuku-ku, Shinjuku-ku,	5場合は、レ印を付す。
Shinjuku-ku, TOKYO Too Shinjuku-ku, TOKYO Too	
カルタルをできた。 ・ カルタルを対する。	顕著の億月

2	
2	াল

第皿欄の続き その他の出願人又は発明者									
			、この用紙を願書に言						
ソニー株式会社 c/o SONY CORP	IWAMUR 本国東京都品川区‡ 上内 ORATION nagawa 6-chome, S	A Ta 比品川	akashi 6丁目7番3		この機に記載した者は 次に該当する: 出頭人のみである。 以 出頭人及び発明者である。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと) 出頭人登録番号:				
国籍 (国名):	日本国 Japan		住所 (国名):	日本国 Jap	pan				
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である:	すべての指定国	米国	を除くすべての指定国	Ⅴ 米国のみ	追記機に記載した指定国				
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の頃に記載: 並入にか式の完全な名称を記載: あて名は薄便番号及び図名も記載) 田村 眞一郎 TAMURA Shinichiro 〒141-0001 日本国東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 c/o SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, TOKYO 141-0001 JAPAN □ の知に記載した者は 大に該当する: □ 出題人のみである。 □ と知明人及び発明者である。 □ と思いのかである。 □ と思いのかである。 □ と思いのかである。 □ と思いのかである。 □ と思いのかである。 □ と思いるで発明者である。 □ と思いるで発明者である。 □ と思いるで発明者である。 □ と思いるで発明者である。 □ と思いるで発明者である。 □ と思いるで表れると言は、 □ と思いるで表れると言は、 □ と思いると言は、 □ に									
国籍 (国名):	日本国 Japan		住所 <i>(国名)</i> :	日本国 Jaj	pan				
この欄に記載した者は、次の	すべての指定国		を除くすべての指定国	V 米国のみ	追記機に記載した指定宝				
指定国についての出願人である: 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;									
国籍 (国名):			住所 (国名):						
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出頭人である:	すべての指定室			米国のみ	道記機に記載した指定区				
氏名 (名称) 及びあて名:(姓・名	の順に記載:店人に公式の完全な	名称ぞ記	双。あて名は郵便審导及	い似名 6 記載)	この例に記載した者は 次に致当する: 出類人のみである。 出類人及び発明者である。 発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと) 出類人登録 号:				
国籍(国名):			住所 (国名):						
この梱に記載した者は、次の 指定国についての出頭人である:	すべての指定量	※	国を除くすべての指定国	米国のみ	追記機に記載した指定室				
その他の出願人又は発明者が	他の続葉に記載されている。								

第V楜	国の指定	(双当
提到 4 9(a)の	規定に基づき次の指定	を行う。ほ

な当するコにレ印を付す、	2:1	少なくとも1	つの口にレ印を付すこと)。
--------------	-----	--------	---------------

40 00 4 00 1	Maria W. J. N. J. Maria Maria C. V. J.											
規則 4.9(a)の規定に基づき次の指定を行う。ほかの種類の保護又は取扱をいずれかの指定図(又は OAPI)で求める場合には追記機に記載する。												
広域特許												
ЦAР	ARIP 〇特許:GHガーナ Ghana, GMガンピア Gambia, KEケニア Kenya, LSレソト Lesotho, MWマラウイ Malawi, MZモザンピーク Mozambique, SDスーダン Sudan, SLシニラ・レオネ Sierra Leone, SZスワジランド Swaziland, TZタンザニア United Republic of Tanzania, UGウボンダ Uganda, ZWジンパブエ Zimbabwe, 及びハラレプロトコルと特許協力条約の締約国である他の国 ユーラシア 特許:AMアルメニア Armenia, AZアゼルバイジャン Azerbaijan, BY ベラルーシ Belarus,											
	ム vv ンノハノー Ambabwe, 及びパ ユー・ラミンア 塩質生・ A R 4マル	、フレノロトコルと符計協力条約の締約国である他	の国									
LEA	KGキルギスタンKvrgvzstan K	メニア Armenia, A Z アセルバイジャン Azerb こ フカザフスタン Kazakhstan, M D モルドヴァ	baijan, BYベラルーシBelarus,									
	Federation, T J タジキスタン Taj	jikistan, TMトルクメニスタン Turkmenistar	/ Republic of Mioldova, K U ロシア Russian 1. 及びニーラシア特許多約と特性協力を勢力									
	締約国である他の国											
WЕР	ヨーロッパ特許:ATオー	ストリアAustria, B E ベルギーBelgium, C	こH and L I スイス及びリヒテンシュ									
	タイン Switzerland and Liechtenstein, C Y キプロス Cyprus, D E ドイツ Germany, D K デンマーク Denmark, E S スペイン Spain, F I フィンランド Finland, F R フランス France, G B 英国 United Kingdom, G R ギリシャ Greece, I E アイルランド Ireland, I T イタリア Italy, L U ルクセンブルグ Luxembourg, M C モナコ Monaco, N L オランダ Netherlands, P T ボルトガル Portugal, S E スウェーデン Sweden, T R トルコ Turkey, 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国											
	〇API 特許:RFブルキナ	約の締約国である他の国 ・ファソ Burkina Faso, B J ペナン Benin,	C F = = Z = 1 + 2									
	C G コンコ Congo, C I コート:	ノホノール Cote d'Ivoire。 C Mカメルーン Cam	Person G A Mitty Cohon C No									
	キニア Guinea, GWキニア・ピサオ	~Guinea-Bissau,MLマリMali,MRモーリ	タニア Mauritania, N E ニジェール Niger									
	SNセネカル Senegal, TDチャ	r F Chad. T G トーゴ Togo.										
	、	一国であり特許協力条約の締約国である他の国 <i>(세</i>	四い国はの保護乂は取り扱いを求める場合には									
国内特	許(他の種類の保護又は取り扱いを求る											
	アラブ首長国連邦	□ G E グルジア Georgia	□MIWマラウイ Malawi									
	United Arab Emirates	ロGHガーナ Ghana	□M X メキシコ Mexico									
□AG	アンティグア・バーブーダ	□ G Mガンピア Gambia	□M Z モザンピーク Mozambique									
	Antigua and Barbuda	□HRクロアチア Croatia	□NOノルウェーNorway									
	アルバニア Albania	□ H U ハンガリーHungary	□ N Z ニュー・ジーランド New Zealand									
	アルメニア Armenia	□ I Dインドネシア Indonesia										
	オーストリア Austriaオーストラリア Australia	□ I LイスラエルIsrael	□ P L ポーランド Poland									
	オーストラリア Australiaアゼルバイジャン Azerbaijan	□ I NインドIndia □ I Sアイスランド Iceland	□ P Tポルトガル Portugal □ R ○ルーマニア Romania									
	プセルハイシャン Azerbaijan ボスニア・ヘルツェゴヴィナ Bosnia	ロ I Sアイスランド Iceland C J P 日本 Japan	R Uコシア Russian Federation									
	rzegovina	ロド E ケニア Kenya	CIP/ Russian Federation									
	バルバドス Barbados	□ K Gキルギスタン Kyrgyzstan	□ S Dスーダン Sudan									
□BG:	ブルガリア Bulgaria	□ K P 北朝鮮	□ S E スウェーデン Sweden									
	プラジル Brazil	Democratic People's Republic of Korea	□ S G シンガポール Singapore									
	ベラルーシ Belarus	VIKR韓国 Republic of Korea	□ S I スロヴェニア Slovenia									
	ベリーズ Belize	□ K Z カザフスタン Kazakhstan	S K スロヴァキア Slovakia									
	カナダ Canada and L I	□ L Cセント・ルシア Saint Lucia	□ S L シエラ・レオネ Sierra Leone									
	and L I 及びリヒテンシュタイン	□ L Kスリ・ランカ Sri Lanka □ L Rリベリア Liberia	□ T J タジキスタン Tajikistan □ T Mトルクメニスタン Turkmenistan									
	といりとアンシュティン erland and Liechtenstein	□ L S レント Lesotho	***************************************									
	中国 China	□ L Tリトアニア Lithuania	□ T R トルコ Turkey									
	コロンピア Colombia	□ L Uルクセンブルグ Luxembourg	□ T T トリニダッド・トバゴ									
□ C R	コスタリカ Costa Rica	□ L Vラトヴィア Latvia	Trinidad and Tobago									
	キューハ* Cuba	□MAモロッコ Morocco	□ T Z タンザニア									
	チェコ Czech Republic	□MDモルドヴァ Republic of Moldova	United Republic of Tanzania									
	ドイツ Germany		□ U A ウクライナ Ukraine □ U G ウガンダ Uganda									
	デンマーク Denmark	□MGマダガスカル Madagascar	ロビ G ラカンタ Uganda DJ U S 米国 United States of America									
	ドミニカ Dominica アルジェリア Algeria	□MKマケドニア旧ユーゴスラヴィア 共和国 The former Yugoslav Republic of	********************									
	エストニア Estonia	共和国 The former Yugoslav Republic of Macedonia	□ C フゥズベキスタン Uzbekistan									
	スペイン Spain	MNモンゴル Mongolia	□ V Nベトナム Viet Nam									
1	フィンランド Finland		□ Y じューゴスラヴィア Yugoslavia									
□GB:	英国 United Kingdom		□ Z A 南アフリカ共和国 South Africa									
	グレナダ Grenada		□ Z Wジンパブエ Zimbabwe									
	•	の締約国となった国を指定するためのものである。										
			<u></u>									
			<u></u>									
٠٠٠٠٠٠			-									
指定の確認の	の宣言:出願人は、上記の指定に加えて、規	則 4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約の下で認められる。	他の全ての国の指定を行う。但し、追記欄にこの實食が									
ら除く旨の	指定の確認の宣言:出願人は、上記の指定に加えて、規則 4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約の下で認められる他の全ての国定を行う。但し、追配欄にこの宣官から除く旨の表示をした国は、指定から除かれる。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並ごに受完日から 1.5 月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。(指定の確認に、指定を特定する通知の提出と指定手数料及											

び確認手数料の納付からなる。この確認は、優先日から15月以内に受理官庁へ提出しなければならない。)

			4	1						-31
		 								-

第VI欄 優先相	電主 猥	444			
以下の先の出顔に基っ	づく優先禮を主張する:				
先の出題日	先の出願書号	先の出類			
(日、月、年)		国内出願: 国名	広域出頭: * 広域官庁名	国深出源:受理官庁名	
(1)		日本国 JAPAN			
03. 04. 00	100948				
(2)					
	Wil.				
(3)					
(4)					
, , ,					
(5).	·		 		
	-				
	主張(先の出願)が追記欄に	•			
上記の先の出頭(ただし、本国際出頭の受理官庁に対して出題されたものに限る)のうち、以下のものについて、出願番類の認証謄本を作成し国際事務局へ送付する ことを、受理官庁(日本国特許庁の長官)に対して請求する					
すべて V 優先権(1) 優先権(2) 優先権(3) 優先権(4) 優先権(5) その他は追記欄参照					
*先の出頭がARIPO出頭である場合には、当禁先の出頭を行った工業所有権の保護のためのパリ条約同盟国若しくは世界貿易協関の加盟国の少なくとも1ヶ国を 表示しなければならない(規則 4.10(b)(ii):					
	調査機関				
国際調査機関 (ISA) の選択 (2以上の国際調査機関が国際調査を実施することが可能な場合、いずれかを選択し二文字コードを記載。)					
ISA/J	•	•••••			
先の調査結果の利用請求;当該調査の照会 (先の調査が、国際調査機関によって既に実施又は請求されている場合) 出顧日 (日. 月. 年) 出願番号 国名 (又は広域官庁名)					
第VII概 申立	:~				
この出願は以下の申 立てを含む。 <i>(下記の該当する禍をチェックし、右にそれぞれの申立て数を記載)</i> 申立て数					
第VII欄(i)	発明者の特定に	関する申立て	:		
第四极(ii)	出願し及び特許を出願人の資格に	を与えられる国際出願! 関する申立て	ヨにおける :		
第四個(iii	先の出願の優先株) 出願人の資格に	権を主張する国際出願! 関する申立て	ヨにおける :		
第VII糊(iv)	発明者である旨() (米国を指定国		:		
第V亚树(v)	不利にならない。 て	開示又は新規性喪失の(列外に関する申立 :		

第12個 照合欄; 出願の言語				
この国際出願の紙袋式の枚登は次のとおりである。 (a) 紙形式での枚登	この国際出類には、以下にチェックしたものが続付されている。			
瀬春(申立てを含む) 5 枚	1. V 手敷料計算用紙	. X		
明細書(配列表を除く) 13 枚	V 納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した各面	:		
新求の範囲······ 2 女	国際事務局の口座への扱込を証明する番面	· <u>-1</u>		
	2. 個別の委任状の原本	:		
_	3. 包括委任状の原本	:		
. 24	1. 包括委任状の写し(あれば包括委任状番号)	:		
7/18	5. 記名押印(署名)の欠落についての説明書	·		
明細書の配列表部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6.	·. ———		
下挖(b)掌照)	7. 国際出類の翻訳文 (翻訳に使用した言語名を記載する):	:		
合計 24 枚		:		
(b)コンピューク読み取り可能な形式による配列表部分	9. コンピュータ読み取り可能なヌクレオチド又はアミノ酸配列表 (媒体の種類 (ルギグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	: <u></u>		
(i) コンピュータ読み取り可能な形式のみ (実施細則第 801 号(a)(i))	(i) (以降の福祉 (7047) 行 (37、CD-ROM、CD-R その他) と枚数も表示する) 規則 13 の 3 に基づき提出する国際関変のための写し (国際出願の一部を構成しない)			
紙形式に追加	(ii) (左側(b)(i)(スは(b)(ii)にレ印を付した場合のみ) 規則 13 の 3 に基づき機出する国際調整のための写しを含む追加的写し	·		
(ii) (実施細則第 801 号(a)(ii))	(iii) 国際調査のための写しの同一性、又は左側に記載した 配列表部分を含む写しの同一性についての陳述書を添付	:		
配列表部分を含む媒体の磁類(フンキシプルテ゚ィスタ、CD- ROM、CD-R その他)と枚数 (追加的写しは右欄9. (ii)に記載)	10. 一 その他 (咨類名を具体的に記載):	:		
	<u> </u>			
要約番とともに提示する図面: 1	本国際出願の言語: 日本語			
第 ※ 欄 出願人、代理人又は代表 を人の氏名 (名称) を記載し、その次に押印する。	. — V Д U Д] Т Д V			
	松隈秀盛			
1. 国際出願として提出された書類の実際の受理の目		図面 受理された		
3. 国際出題として提出された審類を補完する審面スは図面であって その後期間内に受理されたものの実際の受理のE(訂正日) 不足図面がある				
4. 特許協力条約第11条 (2) に基づく必要な補実の第	開門内の受理の日			
5. 出願人により特定された 国際調査機関 I S A / JP	6. 調査手数料未払いにつき、国際調査機関に 調査用写しを送付していない。			
	国際事務局記入欄 ————————————————————————————————————			
記録原本の受理の日:				
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				

明 細 書

追記型光学記録媒体

技術分野

本発明は、追記型光学記録媒体に係わる。

5 背景技術

10

15

20

25

近年、レーザー光により、情報の記録および再生が可能な光学 記録媒体の開発および実用化が進んでいる。

特に、動画等の膨大な量のデータの保存ができ、かつ安価な光学記録媒体として、一度だけ情報の書き込みが可能な、いわゆる追記型光学記録媒体が注目されている。

追記型光学記録媒体としては、CD-ROM(Compact Disc-Re ad Only Memory) と同様のフォーマットで記録再生が可能なCD-R (Compact Disc-Recordable)が広く使用されている。

そして、CD-ROMよりも記録容量が大きい光学記録媒体として、DVD-ROM(Digital Versatile Disc-Read Only Memory) も開発実用化されており、DVD-ROMと同様のフォーマットで記録再生できるDVD-R (Digital Versatile Disc-Recordable)も開発が進んでいる。

追記型光学記録媒体の、上記CD-R、上記DVD-Rは、それぞれ 780 n m、650 n mのレーザー光により、記録再生がなされている。

ここで、光学記録媒体の記録密度は、原理的に光波長の2乗に 反比例して大きくなる。

すなわち、より高密度な記録を行うためには、使用するレーザ 一光の波長が短波長化されることが必要になる。

近年、GaNや、SHG(二次高調波)等を用いた、波長が380~450nmのレーザ光を出射することのできるレーザーが 開発されており、これによりさらに大容量の光学記録媒体に開発 が盛んに行われている。

しかしながら、現在においては、波長が380~450 nmのレーザー光を用いた追記型光学記録媒体を実現するにあたっての、記録層用材料については、未だ充分な開発なされていない。

また、波長が、380~450nmのレーザー光は、エネルギー密度が高く、レーザービーム径が小さくなる開口数NAの大きい光学系においては、読み出し時にパワーが小さくても、記録層にダメージを与えるおそれがあるため、繰り返し読み出し時の、安定性が問題となる。

そこで、本発明者らは、上記問題点に関して鋭意研究を行った結果、波長が380~450 n m のレーザー光を用いた追記型光学記録媒体に好適な記録用材料を適用した光学記録媒体を提供し、繰り返し読み出しにおいて高い安定性を有する光学記録媒体を実現した。

発明の開示

5

10

15

20

25

本発明の追記型光学記録媒体は、支持体上に記録層と、この記録層上に、光透過性の保護層が形成されて成り、波長が $380\sim 450$ n mのレーザー光を、光透過性の保護層の面から照射して、信号の記録及び再生を行うようになされるものであり、記録層の光学吸収係数がピークとなる波長を λ_{max} とすると、 $\lambda_{max} \leq 370$ n m であることを特徴とするものである。

本発明によれば、波長が380~450nmのレーザー光を用いた場合であって、レーザービーム径が小さくなる開口数NAの大きい光学系を用いて繰り返し読み出しを行う場合においても、高い安定性を有する追記型光学記録媒体が得られる。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の追記型光学記録媒体の一例の概略断面図を 示す。. 第2図は、本発明の追記型光学記録媒体の他の一例の概略断面 図を示す。

第3図は、〔化5〕に示す化合物の、吸収係数kの波長依存性 を示す。

発明を実施するための最良の形態

5

10

15

20

25

本発明の追記型光学記録媒体は、波長が380~450nmのレーザー光により、記録および再生可能なものであるとし、熱可塑性樹脂からなる支持体表面上に案内溝と、この支持体表面上に記録層と、この記録層上に光透過性の保護層が形成されて成り、波長が380~450nmのレーザー光を、光透過性の保護層側の面から照射して、信号の記録および再生を行うようになされているものとする。

以下、本発明の追記型光学記録媒体について、その実施例を挙 げて説明するが、本発明の追記型光学記録媒体は、以下に示す例 に限定されるものではない。

第1図に、本発明の追記型光学記録媒体の一例の概略断面図を 示す。

本発明の追記型光学記録媒体100は、熱可塑性樹脂からなる支持体10の表面に案内溝12が形成されてなり、支持体上に記録層14を有し、記録層14上に光透過性の保護層16が形成されてなるものである。

この追記型光学記録媒体100においては、波長が380~4 50nmのレーザー光を、光透過性の保護層16側から照射して 情報信号の記録および再生がなされる。

熱可塑性樹脂からなる支持体10は、例えばポリカーボネート、ポリメタクリレート、ポリオレフィン等を適用することができ、案内溝転写用の凹凸を有するスタンパーを用いて、射出成形によって作製することができる。

なお、支持体10は、レーザー光に対して透明であっても不透明であってもよい。

支持体10上の記録層14は、有機及び無機の記録用材料から成り、記録層14の形成方法として、記録用材料を所定の溶媒に溶解し、その溶液をスピンコートにより塗布し、乾燥処理を施して形成するスピンコート法や、真空槽内に支持体10と記録用材料をセットし、記録用材料を加熱してこれを昇華させ、支持体10上に堆積させて形成する真空蒸着法等を挙げることができる。

読み出し安定性の点で、記録層に要求される物性として、吸収係数kが挙げられる。記録層の光学定数のうち、レーザー光の波長において、吸収係数kの値が大きいと、わずかなパワーでも記録層の変化を起こすのに充分な熱量が発生するため、kの値が小さいことが必要となる。また、レーザー光の波長よりも長波長の光である可視光線、赤外線による記録層の変化を抑えるためには、可視光線、赤外線領域でkの値が小さいことが好ましい。

このような条件を満たす吸収スペクトルを考えると、kが極大となる点、すなわち吸収ピークがレーザー光の波長よりも短波長にあればよい。

記録層14に用いる記録用材料としては、下記〔化1〕で示される化合物を挙げることができる。

【化1】

25

5

10 ...

15

20

(但し、Arı、Arı、Arı、Arıは、それぞれ置換もしくは未置換のフェニル基、置換もしくは未置換のナフチル基、置換もしくは未置換のナフチル基、置換もしくは未置換のビフェニル基であり、同一のものであっても

異なるものであってもよい。)

上記〔化1〕に示す化合物の具体的な例としては、 Ar_1 、 Ar_3 = フェニル基とし、 Ar_2 、 Ar_4 = 4 (diphenylamino)b iphenyl-4-yl基とした、下記〔化合物 2〕や、 Ar_1 、 Ar_3 = フェニル基とし、 Ar_2 、 Ar_4 = ナフチル基とした下記〔化合物 3〕や、 Ar_1 、 Ar_3 = フェニル基とし、 Ar_2 、 Ar_4 = 4 (diphenylamino)phenyl 基とした、下記〔化合物 4〕等を挙げることができる。

【化2】

10

5

【化3】

15

20

【化4】

5

10

また、記録層14に用いる記録層材料としては、下記〔化5〕で示される化合物を適用することができる。

【化5】

15

20

(Ars、Ars、Arr、Ars、Ars、Arsは、それぞれ置換もしくは未置換のフェニル基、置換もしくは未置換のナフチル基、置換もしくは未置換のビフェニル基であり、同一のものであっても異なるものであってもよい。)

25

上記〔化 5〕に示す化合物の具体的な例としては、Ars、Arr、Ars 、Ars 、Ars 、Ars 、Ars 、Ars 、Ars 、Ars 。 Ars 。 Ars

【化6】

5

10

また、記録層14に適用する記録用材料には、C。(但し、nは、幾何学的に球状化合物を形成し得る整数)、特にn=60であるフラーレンを適用することができる。

また、記録層14に適用する記録用材料には、下記〔化7〕で 示される化合物を適用することができる。

【化7】

15

(但し、Arıı、Arıı、Arıı、Arıı、Arıı、は、それぞれ置換もしくは未置換のフェニル基、置換もしくは未置換のナフチル基、置換もしくは未置換のデフェニル基であり、同一のものであっても異なるものであってもよい。)

20

【化8】

25

上述した記録層14上に、光透過性の保護層16が形成される

。この保護層16は、光透過性の熱可塑性樹脂や、ガラスや、接着層によって構成することができ、厚さは10~177μm程度とする。

また、光透過性の接着層を介在させるときには、光透過性の両面粘着シートや、光硬化性樹脂を適用することができ、必要に応じて、更に透明保護層を形成することもできる。

この透明保護層としては、Mg, Al, Si, Ti, Zn, Ga, Ge, Zr, In, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, Sc, Y等の希土類元素の酸化物、窒化物、硫化物、フッ化物等の単体、およびその混合物から構成される材料を適用することができる。

本発明の追記型光学記録媒体は、第2図に示す構造とすること もできる。

この第2図に示す追記型光学記録媒体200は、熱可塑性樹脂からなる支持体10の表面に案内溝12が形成され、この支持体10上に、反射層18と記録層14とが形成されてなり、この記録層14上に、光透過性の保護層16が形成されてなる構成を有する。

この追記型光学記録媒体200においては、波長が380~450nmのレーザー光により保護層16側から光照射を行って、信号の記録および再生がなされるものであり、反射層18を形成したことにおいて図1に示した追記型光学記録媒体100と異なるものである。

なお、反射層18は、Al, Ag, Auの単体あるいは合金等を用いて、スパッタリング法によって形成することができる。

次に、本発明の追記型光学記録媒体について、具体的な実施例 を挙げて説明する。

実施例1

5

10

15

20

案内溝12が形成されたポリカーボネート製の支持体10上に、真空蒸着法により、上記〔化2〕に示す化合物(屈折率2.3)の記録層14を膜厚100nmに形成した。

この〔化2〕に示す化合物の、吸収波長係数kの波長依存性を第3図中の曲線31に示し、屈折率nの波長依存性を曲線32に示す。

吸収係数のピークの波長(λmax)は370nmである。

この記録層 1.4 上に、光透過性の保護層 1.6 として、支持体 1.0 と同サイズの、厚さ 1.0 0.0 μ mのポリカーボネート製の透明な接着フィルムを介して貼り合わせ、保護層 1.6 を形成し、追記型光学記録媒体 1.0 0 を作製した。

このようにして作製した追記型光学記録媒体100に、405 nmの励起波長を持つレーザー光を、光透過性の保護層16側から照射し、レーザーパワー3mWで記録を行ったところ、記録層 14にピットが形成された。

光学系としては、対物レンズの開口数 N A が 0. 8 5 のものを用いた。

以下の実施例、比較例においても同様とした。

また、この記録した光学記録媒体100の読み出しを、光透過性の保護層16側からレーザー光を照射し、記録時よりも弱いレーザーパワー0.2mWで行い、1万回繰り返して読み出しを行った。書き込み直後のCNRは50.0dBで、1万回繰り返し読み出し後のCNRは49.6dBとほぼ書き込み直後の値と変わらなかった。

25 実施例 2

5

10

15

20

案内溝12が形成された、ポリカーボネート製の支持体10上に、真空蒸着法により、上記〔化6〕に示す化合物(屈折率2.3)の記録層14を形成した。 この〔化6〕に示す化合物の吸

収波長ピーク $(\lambda_{max}) = 360$ n m であり、記録層膜厚は100 n m とした。

この記録層 14 上に、光透過性の保護層 16 として、支持体 10 と同サイズの、厚さ 100 μ mのポリカーボネート製の透明な接着フィルムを介して貼り合わせ、保護層 16 を形成し、追記型光学記録媒体 100 を作製した。

このようにして作製した追記型光学記録媒体100に、405 nmの励起波長を持つレーザー光を、光透過性の保護層16側から照射し、レーザーパワー3mWで記録を行ったところ、記録層14にピットが形成された。

また、この記録した光学記録媒体100の読み出しを、光透過性の保護層16側からレーザー光を照射し、記録時よりも弱いレーザーパワー0.2mWで行い、1万回繰り返して読み出しを行った。書き込み直後のCNRは48.9 dBで、1万回繰り返し読み出し後のCNRは48.6 dBとほぼ書き込み直後の値と変わらなかった。

実施例3

5

10

15

20

25

案内溝 $1 \ 2$ が形成されたポリカーボネート製の支持体 $1 \ 0$ 上に、真空蒸着法により、フラーレン(C_{60})の記録層 $1 \ 4$ (屈折率 $2 \ . \ 5$)を形成した。このフラーレンの吸収係数のピークの波長(λ_{max}) = $3 \ 3 \ 5 \ n$ mで、記録層の膜厚は $1 \ 0 \ 0 \ n$ m とした。記録層 $1 \ 4$ 上に光透過性の保護層 $1 \ 6$ として、支持体 $1 \ 0$ と同

サイズの、厚さ 100μ mのポリカーボネート製の透明な接着フィルムを介して貼り合わせ、保護層16を形成し、追記型光学記録媒体100を作製した。

このようにして作製した追記型光学記録媒体100に、405 nmの励起波長を持つレーザー光を、光透過性の保護層16側から照射し、レーザーパワー3mWで記録を行ったところ、記録層 14にピットが形成された。

また、この記録した光学記録媒体100の読み出しを、光透過性の保護層16側からレーザー光を照射し、記録時よりも弱いレーザーパワー0.2mWで行い、1万回繰り返して読み出しを行った。書き込み直後のCNRは47.7dBで、1万回繰り返し読み出し後のCNRは47.3dBとほぼ書き込み直後の値と変わらなかった。

実施例 4

案内溝12が形成されたポリカーボネート製の支持体10上に、真空蒸着法により、上記〔化8〕に示す化合物(屈折率2.3)の記録層14を形成した。

この〔化 8〕に示す化合物の吸収係数のピークの波長 (λ max

) = 3 0 8 n m であり、記録層の膜厚は 1 0 0 n m とした。

この記録層 1 4 上に、光透過性の保護層 1 6 として、支持体 1 0 と同サイズの、厚さ 1 0 0 μ m のポリカーボネート製の透明な接着フィルムを介して貼り合わせ、保護層 1 6 を形成し、追記型光学記録媒体 1 0 0 を作製した。

このようにして作製した追記型光学記録媒体100に、405 nmの励起波長を持つレーザー光を、光透過性の保護層16側から照射し、レーザーパワー3mWで記録を行ったところ、記録層14にピットが形成された。

また、この記録した光学記録媒体100の読み出しを、光透過性の保護層16側からレーザー光を照射し、記録時よりも弱いレーザーパワー0.2mWで行い、1万回繰り返して読み出しを行った。書き込み直後のCNRは48.8dBで、1万回繰り返し読み出し後のCNRは48.3dBとほぼ書き込み直後の値と変わらなかった。

比較例

1 1

5

10

15

20

案内溝 1 2 が形成されたポリカーボネート製の支持体 1 0 上に 、スピンコート法により下記〔化 9〕に示す化合物のシアニン色 素の記録層 1 4 を形成した。

【化9】

5

10

この〔化 9〕 に示す化合物の、吸収係数のピークの波長(λ_{ma} x) = 4 0 5 n m であり、記録層の膜厚は 1 0 0 n m とした。

この記録層 1 4 上に、光透過性の保護層 1 6 として、支持体 1 0 と同サイズの厚さ 1 0 0 μ m のポリカーボネート製の透明な接着フィルムを介して貼り合わせ、保護層 1 6 を形成し、追記型光学記録媒体 1 0 0 を作製した。

15

このようにして作製した追記型光学記録媒体100に、405 nmの励起波長を持つレーザー光を、光透過性の保護層16側から照射し、レーザーパワー3mWで記録を行ったところ、記録層14にピットが形成された。

20

また、この記録した光学記録媒体100の読み出しを、光透過性の保護層16側からレーザー光を照射し、記録時よりも弱いレーザーパワー0.2mWで行い、1万回繰り返して読み出しを行った。書き込み直後のCNRは40.8 d B で、1万回繰り返し読み出し後のCNRはピットの形状が大きく変化したため、信号の再生をすることが出来なかった。

25

本発明によれば、波長が380~450nmのレーザー光を用いた場合であって、レーザービーム径が小さくなる開口数NAの大きい光学系を用いて記録再生を行った場合においても、安定性

の高い情報の再生および記録を可能とされ、多数回繰り返し読み 出しを行った場合においても、記録層の劣化を効果的に回避した 高い信頼性を有する追記型光学記録媒体を提供することが可能と なる。

5

10

15

20

請求の範囲

1. 支持体上に、記録層と光透過性の保護層とが順次形成され、 波長が380~450nmのレーザー光を上記光透過性の保 護層側から照射して、記録および再生を行う追記型光学記録媒 体であって、

上記記録層の光学吸収係数がピークとなる波長をAmaxとす ると、

λ max ≤ 3 7 0 n m であることを特徴とする追記型光学記録 媒体。

2. 上記記録層が、下記〔化10〕で示される化合物を含有する ことを特徴とする請求項1に記載の追記型光学記録媒体。

【化10】

15

20

10

5

(但し、Arı、Ar²、Ar。、Araは、それぞれ置換も しくは未置換のフェニル基、置換もしくは未置換のナフチル基 、置換もしくは未置換のビフェニル基であり、同一のものであ っても異なるものであってもよい。)

3. 上記記録層が、下記〔化11〕で示される化合物を含有する ことを特徴とする請求項1に記載の追記型光学記録媒体。

【化11]

(但し、Ars、Ars、Ars、Ars、Ars、Ars、Arsid 、それぞれ置換もしくは未置換のフェニル基、置換もしくは未 置換のナフチル基、置換もしくは未置換のビフェニル基であり 、同一のものであっても異なるものであってもよい。)。

4. 上記記録層が、C。を含有してなることを特徴とする請求項 1に記載の追記型光学記録媒体。

(但し、nは、60以上の幾何学的に球状化合物を形成し得る整数。)

- 5. 上記 C。のnは、60であることを特徴とする請求項4に記載の追記型光学記録媒体。
- 6. 上記記録層が、下記〔化12〕で示される化合物を含有することを特徴とする請求項1に記載の追記型光学記録媒体。

【化12】

(但し、Arıı、Arız、Arız、Arııは、それぞれ置換も 20 しくは未置換のフェニル基、置換もしくは未置換のナフチル基 、置換もしくは未置換のビフェニル基であり、同一のものであ っても異なるものであってもよい。)

25

5

10

要約書

支持体上に、記録層と光透過性の保護層とが順次形成され、波長が $380\sim450$ n mのレーザー光を上記光透過性の保護層側から照射して、記録および再生を行う追記型光学記録媒体において、上記記録層の光学吸収係数がピークとなる波長を $\lambda_{max} \ge 0$ たとき、 $\lambda_{max} \le 370$ n m であるものとする。

F/G. 1






FIG. 2





引用符号の説明

- 1 0 支持体
- 1 2 案内溝
- 1 4 記録層
- 1 6 保護層
- 18 反射層
- 100,200 追記型光学記錄媒体